

蚊にご注意！



デング熱は、デングウイルスに感染することによって発症する感染症です。デングウイルスを保有している蚊に刺されてから2～15日(多くは3～7日)で症状がでてきます。
人から人への感染はありません。

また、デング熱を発症した場合でも、一般に一週間前後で回復と言われています。

<主な症状>

◎初期症状…突然の高熱(2～7日間持続)・頭痛・眼痛・だるさ


発熱に続き筋肉痛・骨関節痛

◎発症後3～4日…発疹:体の中心から手足・顔へ広がる


※症状がある場合は、早めに医療機関を受診してください。

<デング熱にかからないために>

蚊に刺されないようにすることが大切です。



網戸等の設置



虫除け剤の使用



外出する際は長袖、長ズボンを着用



雑草の定期的な刈り取り


(蚊は草むらや木陰などにひそんでいます。)

蚊の発生を予防する方法は裏面をご覧ください。

デング熱の感染を広げるヒトスジシマカの発生はみんなの協力で減らすことができます。




デング熱の原因となるデングウイルスは、ヒトスジシマカが感染した人を刺し、さらに他の人を刺すことで広がります。ヒトスジシマカは、空き缶にたまった雨水など小さな水たまりに好んで卵を産み付けます。住まいの周囲の水たまりをなくして、蚊の数をみんなで減らしましょう。




排水溝




空き瓶・空き缶




植木鉢の皿



タイヤの水たまり



じょうろ



外に放置された
こどものおもちゃ

前橋市保健所衛生検査課 生活衛生係 蚊の駆除方法等の相談 Tel027-220-5777
感染症対策係 デング熱(病気)の相談 Tel027-220-5779

デング熱に関する詳しい情報は厚生労働省のHPをご覧ください。

デング熱 厚生労働省

検索